

धडकड कुटी खानेपानि तथा सरसफाइ योजना

अधिहमाल गाउँ पालिकाको कार्यालय
फाँट कोशीकोशीको कार्यालय

सिलबन्दी दरमा उपबन्धित बजेट २०१०१

सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाल

हुवाना गार्नुपने ठाउँ सेलबिसा रोडहेड सम्म दार्जुला

1,208,365.72

क्र.सं	विवरण	इकाइ	आवश्यक परिमाण	इकाइ तौल	जम्मा तौल	बाण्ड	दर अंकमा रु.	दर अक्षरमा रु.	जम्मा अंकमा रु.	कैफियत
	पोलिथिन पाइप					NS 40 प्रति मिटरमा बन्दाई सोलिन केब्लिङको लागि पुगे				
1	पोलिथिन पाइप (२० मीमी)-१६ केजी	मी	3,556.35	0.12	426.762					
2	पोलिथिन पाइप (२५ मीमी)-१२.५ केजी	मी	777.00	0.15	119.658					
3	पोलिथिन पाइप (३२ मीमी)-१० केजी	मी	588.30	0.21	122.955					
4	पोलिथिन पाइप (४० मीमी)-१० केजी	मी	506.00	0.33	165.462					
5	पोलिथिन पाइप (५० मीमी)-६ केजी	मी	164.00	0.32	52.972					
6	पोलिथिन पाइप (५० मीमी)-१० केजी	मी	495.00	0.51	249.975					
7	पोलिथिन पाइप (६३ मीमी)-४ केजी	मी	192.00	0.45	85.632					
8	पोलिथिन पाइप (६३ मीमी)-१० केजी	मी	54.50	0.81	44.091					
	जि.आइ. पाइप									
1	जि.आइ. पाइप (१/२")-(मिडिएम)	मी	36.60	1.22	44.652					
2	जि.आइ. पाइप (३/४")-(मिडिएम)	मी	3.20	1.58	5.056					
3	जि.आइ. पाइप (१")-(मिडिएम)	मी	16.33	2.44	39.845					

NS 199 चिन्ह

1,208,365.72

दिने प्रमुख प्रशासक

NS 199 चिन्ह

सि.प्र.सु. प्रशासकीय अधिकृत

धडकड कुटटी खानेपानि तथा सरसफाइ योजना

अपिहिमाल गण्डकी प्रदेश, कैलाली जिला, ०६

सिलबन्दी दरभानुपुर्ने नं. ०१९/२०८०/०१०९
तुल्यपरिचय प्रदर्शक

1,208,365.72

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

हुवागी गर्नुपर्ने ठाउँ सेलबिसा रोडहेड सम्म दार्चुला

क्र.सं	विवरण	इकाइ	आवश्यक परिमाण	इकाइ तौल	जम्मा तौल	ब्राण्ड	दर अंकमा रु.	दर अक्षरमा रु.	जम्मा रकम रु.	कैफियत
4	जि.आइ. पाइप (१-१/४")-(मिडिएम)	मी	14.10	3.14	44.274	ग्रान्त				
5	जि.आइ. पाइप (१-१/२")-(मिडिएम)	मी	4.90	3.61	17.689					
6	जि.आइ. पाइप (२")-(मिडिएम)	मी	19.58	5.10	99.858					
	जि.आइ. फिटिङ									
1	जि.आइ. एल्बो (१/२")	गोटा	15.00	0.10	1.500	NS/ISI चिन्ह ग्रान्त				
2	जि.आइ. एल्बो (३/४")	गोटा	4.00	0.15	0.600	NS/ISI चिन्ह ग्रान्त				
3	जि.आइ. एल्बो (१")	गोटा	10.00	0.20	2.000	NS/ISI चिन्ह ग्रान्त				
4	जि.आइ. एल्बो (१-१/४")	गोटा	11.00	0.30	3.300	NS/ISI चिन्ह ग्रान्त				
5	जि.आइ. एल्बो (१-१/२")	गोटा	4.00	0.40	1.600	NS/ISI चिन्ह ग्रान्त				
6	जि.आइ. एल्बो (२")	गोटा	12.00	0.68	8.160	NS/ISI चिन्ह ग्रान्त				
7	जि.आइ. निप्ल-१५० मीमी (१/२")	गोटा	44.00	0.13	5.720	NS/ISI चिन्ह ग्रान्त				
8	जि.आइ. निप्ल-३०० मीमी (१/२")	गोटा	50.00	0.13	6.500	NS/ISI चिन्ह ग्रान्त				
9	जि.आइ. निप्ल-३०० मीमी निप्ल (३/४")	गोटा	6.00	0.19	1.140	NS/ISI चिन्ह ग्रान्त				
10	जि.आइ. निप्ल-३०० मीमी निप्ल (१")	गोटा	3.00	0.24	0.720	NS/ISI चिन्ह ग्रान्त				

दरभाउ प्रस्ताव गर्नुको सही

मिति

सत्यापनको नाम ठेगाना छाप

धडकड कुटटी खानेपान तथा सरसफाइ योजना

आपिहिमाल गाउँपालिका नम्वर: ००६

सिलबन्दी दरमाउपार्क कर्मचारीको लागि ०८०१०९

खण्डेवरी, दावुला

१,२०८,३६५.७२

००६

समाख प्रशासकीय अधिकृत

ढुवानी गार्नुपर्ने ठाउँ सेलबिसा रोडहेड सम्म दावुला

क्र.सं	विवरण	इकाइ	आवश्यक परिमाण	इकाइ तौल	जम्मा तौल	ब्राण्ड	दर अक्षरमा रु.	दर अक्षरमा रु.	कुल रकम रु.	कैफियत
11	जि.आइ. निष्पल-३०० मी.मी. निष्पल (१-१/१)	गोटा	59.00	0.28	16.520	NS/ISI चिन्ह ग्रान				
12	जि.आइ. निष्पल-३०० मी.मी. निष्पल (१-१/१)	गोटा	17.00	0.30	5.100	NS/ISI चिन्ह ग्रान				
13	जि.आइ. निष्पल-३०० मी.मी. निष्पल (२")	गोटा	16.00	0.40	6.400	NS/ISI चिन्ह ग्रान				
14	जि.आइ. सकेट (१/२")	गोटा	6.00	0.08	0.480	NS/ISI चिन्ह ग्रान				
15	जि.आइ. सकेट (१")	गोटा	3.00	0.25	0.750	NS/ISI चिन्ह ग्रान				
16	जि.आइ. सकेट (१-१/४")	गोटा	12.00	0.20	2.400	NS/ISI चिन्ह ग्रान				
17	जि.आइ. सकेट (१-१/२")	गोटा	2.00	0.25	0.500	NS/ISI चिन्ह ग्रान				
18	जि.आइ. सकेट (२")	गोटा	7.00	0.50	3.500	NS/ISI चिन्ह ग्रान				
19	जि.आइ. इक्वेल टी (१/२")	गोटा	7.00	0.13	0.910	NS/ISI चिन्ह ग्रान				
20	जि.आइ. इक्वेल टी (२")	गोटा	3.00	0.87	2.610	NS/ISI चिन्ह ग्रान				
21	जि.आइ. अनइक्वेल टी (३/४"-३/४"-१/१)	गोटा	18.00	0.28	5.040	NS/ISI चिन्ह ग्रान				
22	जि.आइ. अनइक्वेल टी (१"-१"-१/२")	गोटा	21.00	0.32	6.720	NS/ISI चिन्ह ग्रान				
23	जि.आइ. अनइक्वेल टी (१-१/४"-१-१/४")	गोटा	24.00	0.40	9.600	NS/ISI चिन्ह ग्रान				
24	जि.आइ. अनइक्वेल टी (१-१/२"-१-१/२")	गोटा	8.00	0.48	3.840	NS/ISI चिन्ह ग्रान				

दरमाउ प्रस्ताव गर्नेको सहि

मिति

सत्यापनको नाम ठेगाना छाप

धडकड कुटटी खानेपानि सेवा समसफाइ योजना

अपिहिमाल गाउँपालिका, खप्तड, कैलाली

सिलबन्दी दरभाउपत्र नभण्डेउरी दाबुला

शुद्धपरिवस प्रदर्शक

हुवानो गार्नुपने ठाउँ सेलबिसा रोडहेड सम्म दार्जुला

1,208,365.72

समाप्त

समाप्त प्रशासकीय अधिकारी

क्र.सं	विवरण	इकाइ	आवश्यक परिमाण	इकाइ तौल	जम्मा तौल	ब्राण्ड	दर अंकमा रु.	दर अक्षरमा रु.	रकम रु.	कैफियत
25	जि.आइ. अनइक्वेल टी (२"-२"-१/२")	गोटा	9.00	0.50	4.500	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
26	जि.आइ. एण्ड क्याप (१/२")	गोटा	25.00	0.05	1.250	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
27	जि.आइ. एण्ड प्लग (१-१/४")	गोटा	15.00	0.11	1.650	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
28	जि.आइ. एण्ड प्लग (१-१/२")	गोटा	4.00	0.25	1.000	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
29	जि.आइ. एण्ड प्लग (२")	गोटा	4.00	0.20	0.800	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
30	जि.आइ. रिड्युसर (१"-१/२")	गोटा	1.00	0.18	0.180	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
31	जि.आइ. युनियन (१/२")	गोटा	12.00	3.15	37.800	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
32	जि.आइ. युनियन (३/४")	गोटा	3.00	0.22	0.660	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
33	जि.आइ. युनियन (१-१/४")	गोटा	5.00	0.46	2.300	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
34	जि.आइ. युनियन (१-१/२")	गोटा	3.00	0.63	1.890	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
35	जि.आइ. युनियन (२")	गोटा	6.00	1.13	6.780	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
36	जि.आइ. युनियन (२")	गोटा	8.00	1.13	9.040	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
	ब्रास फिटिङ									
1	ब्रास गेट भलम (३/४")	गोटा	3.00	0.38	1.140	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				

धडकड कुटी खानेपानि तथा सरसफाइ योजना

हुवानी गनुपुर्ने ठाउँ सेलबिसा रोडहेड सम्म दार्चुला

अपिहिमाल गाउँपालिका बडा मेयरको
अधिकारमा गाउँ मेयरको
सिलबन्दी दरमा उपरान्त ०९६४६०१०९
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

1,208,365.72

क्र.सं	विवरण	इकाइ	आवश्यक परिमाण	इकाइ तौल	जम्मा तौल	ब्राण्ड	हुइपहिचम प्रदेश, नेपाल दर अक्षरमा रु.	दर अक्षरमा रु.	जम्मा अक्षरमा रु.	कैफियत
2	ब्रास गेट भलम (१")	गोटा	3.00	0.38	1.140	NS/ISI चिन्ह प्राप्ति				
3	ब्रास गेट भलम (१-१/४")	गोटा	5.00	0.88	4.400	NS/ISI चिन्ह प्राप्ति				
4	ब्रास गेट भलम (१-१/२")	गोटा	3.00	0.88	2.640	NS/ISI चिन्ह प्राप्ति				
5	ब्रास गेट भलम (२")	गोटा	4.00	1.50	6.000	NS/ISI चिन्ह प्राप्ति				
6	फ्लो रेगुलेटिड टी (१/२")	गोटा	50.00	3.75	187.500	NS/ISI चिन्ह प्राप्ति				
	जि.आइ./पोलिथिन कनेक्टर									
1	पोलिथिन/जि.आइ. फ्लेन्ज (४० मीमी-१-१)	गोटा	5.00	0.48	2.400	NS/ISI चिन्ह प्राप्ति				
2	पोलिथिन/जि.आइ. फ्लेन्ज (६३ मीमी-२")	गोटा	4.00	0.70	2.800	NS चिन्ह प्राप्ति				
3	ब्रास युनियन (२० मीमी-१/२")	गोटा	46.00	0.78	35.880	NS चिन्ह प्राप्ति				
4	ब्रास युनियन (२५ मीमी-३/४")	गोटा	3.00	0.78	2.340	NS चिन्ह प्राप्ति				
5	ब्रास युनियन (३२ मीमी-१")	गोटा	8.00	0.90	7.200	NS चिन्ह प्राप्ति				
6	ब्रास युनियन (४० मीमी-१-१/४")	गोटा	12.00	1.00	12.000	NS चिन्ह प्राप्ति				
	अन्य निर्माण सामग्री									
1	सिमेण्ट	ब्याग	160.42	50.00	8,020.871	NS/ISI चिन्ह प्राप्ति				
2	डण्डी (१० मी. मी.)	केजी	180.92	1.00	180.924	NS/ISI चिन्ह प्राप्ति				

दरमाउ प्रस्ताव गर्नेको सही

मिति

सह्यायको नाम ठेगाना छाप

धडकड कुटटी खानेपानि दशम सरसफाइ योजना

अपिहिमाल गाउँपालिका, बडागाउँ, कैलाली

सिलबन्दी दरभाउपत्र नं. ५४७/१८/०५०१०९

खण्डेश्वरी, दशम, कैलाली

सुरपञ्चम प्रदेश, नेपाल

ढुवानी गार्नुपर्ने ठाउँ सेलबिसा रोडहेड सम्म दार्जुला

1,208,365.72

क्र.सं	विवरण	इकाइ	आवश्यक परिमाण	इकाइ तौल	जम्मा तौल	बाण्ड	दर अंकमा रु.	दर अक्षरमा रु.	जम्मा रकम रु.	कैफियत
3	डाण्डी (६ मी. मी.)	केजी	114.25	1.00	114.254	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
4	बाइण्डिड बायर	केजी	10.65	1.00	10.653	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
5	जि. आइ. ब्लेन बायर (३.५ मी. मी.)	केजी	97.54	1.00	97.544	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
6	कुबुरे जाली	मी	84.57	0.40	33.829	NS चिन्ह प्राप्त				
7	२.९मी लामो फलामे एंगल पोल (४०मीमी)	गोटा	21.00	6.30	132.300	NS चिन्ह प्राप्त				
8	पोलिथिन सीट (३०० गोज)	बमी	28.77	0.15	4.315	NS चिन्ह प्राप्त				
9	कांडे तार	केजी	62.15	1.00	62.154	NS चिन्ह प्राप्त				
10	फलामे शील ढोका (९५ केजी)	गोटा	2.00	15.00	30.000	NS चिन्ह प्राप्त				
11	गोला स्ल्याब फ्रेम (६०० मी.मी.)	गोटा	16.00	7.70	123.200	NS चिन्ह प्राप्त				
12	सिमेट पेण्ट (सेतो)	केजी	45.98	1.00	45.982	NS चिन्ह प्राप्त				
13	विटुमिन पेण्ट	ली	2.20	1.00	2.202	NS चिन्ह प्राप्त				

सुरपञ्चम प्रदेश प्रशासकीय अधिकृत

धडकड कुटटी खानेपानि तथा सरसफाइ योजना

हुवानी गनुपुर्ने ठाउँ सेलिसा रोडहेड सम्म दार्चुला

अभिहितमाल गाउँपालिका, वडा नं. ०६, पाटिखाल
सिलबन्दी दरभाउपत्र नं. ०७९/१०८०/२०७९
गोठ कायपातिकोको दार्चुला

1,208,365.72

प्र.प्र.सख

प्रशासकीय अधिकारी

क्र.सं	विवरण	इकाइ	आवश्यक परिमाण	इकाइ तौल	जम्मा तौल	ब्राण्ड	सुदुरपश्चिम प्रदेश, नेपाल दर अकमा रु.	दर अक्षरमा रु.	जम्मा अक्षरमा रु.	कैफियत
14	फलामे किल्ला	केजी	7.79	1.00	7.788	NS चिन्ह प्राप्त				
15	फलामे लट्टा (८ मी.मी.)	मी	149.43	0.88	131.497	NS चिन्ह प्राप्त				
16	फलामे लट्टा (१४ मी.मी.)	मी	58.93	1.00	58.933	NS चिन्ह प्राप्त				
	औजार									
1	टुल बक्स	गोटा	1.00	10.00	10.000	NS चिन्ह प्राप्त				
2	हिटिड प्लेट (५")	गोटा	2.00	2.50	5.000	NS चिन्ह प्राप्त				
3	हिटिड प्लेट (६")	गोटा	1.00	3.50	3.500	NS चिन्ह प्राप्त				
4	पाइप कटर	गोटा	1.00	3.00	3.000	NS चिन्ह प्राप्त				
5	पाइप रेञ्च (१२")	गोटा	2.00	1.50	3.000	NS चिन्ह प्राप्त				
6	पाइप रेञ्च (१४")	गोटा	1.00	1.50	1.500	NS चिन्ह प्राप्त				
7	पाइप रेञ्च (१८")	गोटा	2.00	2.40	4.800	NS चिन्ह प्राप्त				
8	पाइप रेञ्च (२४")	गोटा	3.00	2.50	7.500	NS चिन्ह प्राप्त				
9	पाइप रेञ्च (३६")	गोटा	1.00	3.00	3.000	NS चिन्ह प्राप्त				
10	ह्याक श फ्रेम	गोटा	4.00	0.60	2.400	NS चिन्ह प्राप्त				

दरभाउ प्रस्ताव गर्नेको सही

मिति

सम्पादनको नाम ठेगाना छाप

धडकड कुटटी खानेपानि तथा सरसफाइ योजना

हुवानी गर्नुपर्ने ठाउँ सेलबिसा रोडहेड सम्म दार्चुला

अपिहिमाल गाउँपालिका-१
सिलबन्दी दरभाउपत्र कोणठिखर ०८०१०१
खण्डेश्वरी दार्चुला

1,208,365.72

न.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं	विवरण	इकाइ	आवश्यक परिमाण	इकाइ तौल	जम्मा तौल	ब्राण्ड	दर अंकमा रु.	दर अक्षरमा रु.	जम्मा रकम रु.	कैफियत
11	प्याक श ब्नेड	गोटा	40.00	0.15	6.000	NS चिन्ह प्राप्त				
12	स्लाइड रेञ्च (१०")	गोटा	2.00	0.80	1.600	NS चिन्ह प्राप्त				
13	क्रिस्नेसन प्याएर	गोटा	2.00	0.30	0.600	NS चिन्ह प्राप्त				
14	सावेत	गोटा	6.00	2.40	14.400	NS चिन्ह प्राप्त				
15	क्रो बार (१"-५")	गोटा	6.00	3.50	21.000	NS चिन्ह प्राप्त				
16	क्रो बार (१"-४")	गोटा	3.00	3.50	10.500	NS चिन्ह प्राप्त				
17	स्लेज प्यामर (१० पाउण्ड)	गोटा	4.00	4.55	18.200	NS चिन्ह प्राप्त				
18	स्लेज प्यामर (१/२ पाउण्ड)	गोटा	2.00	0.30	0.600	NS चिन्ह प्राप्त				
19	विचिड टुवेल	गोटा	3.00	0.25	0.750	NS चिन्ह प्राप्त				
20	प्याडीटड टुवेल	गोटा	2.00	0.10	0.200	NS चिन्ह प्राप्त				
21	फिनिसिड टुवेल	गोटा	3.00	0.20	0.600	NS चिन्ह प्राप्त				
22	प्लम्ब वव लाइन	गोटा	3.00	0.30	0.900	NS चिन्ह प्राप्त				
23	स्टील कैची	गोटा	1.00	0.50	0.500	NS चिन्ह प्राप्त				
24	स्पिरिट लेभल	गोटा	2.00	0.60	1.200	NS चिन्ह प्राप्त				

धडकड कुटी खानेपालि तथा सरसफाइ योजना

अपिहिमान्तराईमलिका बडाई

सिलबन्दी दरअर्हउत्तराईमलिका बडाई १०८०१०१

हुवानि गर्नुपर्ने ठाउँ सेलबिसा रोडहेड सम्म दार्जुला

सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

1,208,365.72

निरासुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं	विवरण	इकाइ	आवश्यक परिमाण	इकाइ तौल	जम्मा तौल	बाण्ड	दर अंकमा रु.	दर अक्षरमा रु.	जम्मा रकम रु.	कैफियत
25	कल प्यामर	गोटा	1.00	0.70	0.700	NS चिन्ह प्राप्त				
26	मेसन स्क्वायर	गोटा	1.00	0.40	0.400	NS चिन्ह प्राप्त				
27	स्कृ झाडभर सेट	गोटा	1.00	0.20	0.200	NS चिन्ह प्राप्त				
28	आधा गोली रेती-२५० मीमी	गोटा	2.00	0.40	0.800	NS चिन्ह प्राप्त				
29	चेप्टो रेती-२५० मीमी	गोटा	2.00	0.40	0.800	NS चिन्ह प्राप्त				
30	बाल्टिन (स्टील)	गोटा	2.00	3.00	6.000	NS चिन्ह प्राप्त				
31	मिजरिड टेप-३ मी	सेट	3.00	0.15	0.450	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
32	मिजरिड टेप-३० मी	सेट	1.00	0.75	0.750	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
33	डाइ सेट १/२" देखि १" (टीथ समेत) अटो	गोटा	1.00	0.80	0.800	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
34	डाइ सेट १/४" देखि २" (टीथ समेत) अटो	गोटा	1.00	1.00	1.000	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
35	स्पोर डाइ टीथ १/२" देखि १"	गोटा	1.00	0.50	0.500	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
36	स्पोर डाइ टीथ १/४" देखि २"	गोटा	1.00	0.50	0.500	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
37	टेफलन टेप (सानो)	गोटा	100.00	0.10	10.000	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
38	टेफलन कभर ब्याग	गोटा	3.00	0.06	0.180	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				
39	थर्मोकोम चक	गोटा	3.00	0.10	0.300	NS/ISI चिन्ह प्राप्त				

दरमाउ प्रस्ताव गर्नुको सही मिति

सम्पादकको नाम देगाना छाप

धडकड कुटटी खानेपान तथा सरसफाइ योजना

अपिहिवाका गाउँपालिका क्षेत्र नं. - ०६

सिलबन्दी नं. ०९१०८०१०९





सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल







1,208,365.72


सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार





क्र.सं.	विवरण	इकाइ	आवश्यक परिमाण	इकाइ तौल	जम्मा तौल	ब्राण्ड	दर अंका र.	दर अक्षरमा र.	जम्मा र.	कैफियत
40	स्टील कराही	गोटा	6.00	1.00	6.000	NS/ISI चिन्ह ग्राण्ड				
41	मेसन डोरी	गोटा	3.00	0.15	0.450	NS/ISI चिन्ह ग्राण्ड				
42	स्टील ब्रश	गोटा	3.00	0.50	1.500	NS/ISI चिन्ह ग्राण्ड				
43	नरम ब्रश (४")	गोटा	3.00	0.35	1.050	NS/ISI चिन्ह ग्राण्ड				
	जम्मा									
	जम्मा भ्याट बाहिक									
	भ्याट १३ प्रतिशत									
	जम्मा भ्याट सहीत									
	गान्ना सम्म ढुवानी				12,993.55	केजी				
	गान्ना देखी सेलबिसा रोडहेड सम्म ढुवानी				12,993.55	केजी				
	कुल जम्मा ढुवानी र भ्याट सहीत									



धडकङ् कुटी खानेपानी तथा सरसफाई योजनामा प्रयोग हुने प्रमुख सामग्रीहरूको सचित्र स्पेशिफिकेशन


सामग्रीको चित्र	नाम	विवरण	उपलब्ध केही ब्राण्डहरू	सप्लाय गर्दाको अवस्था
क. पाइप तथा फिटिङ्स				
	पोलिथिन पाइप (HDPE Pipe) गुणस्तर चिन्ह 40-2040	६३ देखि माथिको पाइप ५ मिटर लम्बाइमा उपलब्ध १६ देखि ६३ मिमिको पाइप क्वाइलमा उपलब्ध गुणस्तर पहिचान: ४ केजी/वर्ग सेमी — निलो रंगको धर्का ६ केजी/वर्ग सेमी — हरियो रंगको धर्का १० केजी/वर्ग सेमी — पहेलो रंगको धर्का	- लक्ष्मी - पञ्चकन्या - साकुरा - नेपाल प्लाष्टिक - रत्ना, आदि	- एक क्वाइल पाइपको बीचमा कुनै जोडाइ हुनुहुदैन । - पाइपको दुवै छेउ बन्द गरिएको हुनुपर्दछ । - एक क्वाइलमा हुने पाइप १६/१०, २०/१० — ३०० मिटर २५/१०, ३२/६ — २०० मिटर ३२/१०, ४०/६, — १०० मिटर ४०/१०, ५०/६, — १०० मिटर
	जि.आई. पाइप (GI Pipe) गुणस्तर चिन्ह 40-1239	३ वा ६ मिटरको टुकामा उपलब्ध गुणस्तर पहिचान: हलुका श्रेणी — पहेलो मध्यम श्रेणी — निलो गह्रौं श्रेणी — रातो	- हुलास - भगवती - मैनावती - जगदम्बा	- हरेक पिसको एउटा छेउमा सकेट र अर्को छेउमा प्लाष्टिक कभर हुनुपर्दछ । - हरेक पिस पाइपमा गुणस्तर नं. र L, M वा H लेखिएको हुनुपर्दछ । - हरेक पिसमा रंग लगाइएको हुनुपर्दछ ।
	जि.आई. सकेट (GISocket) गुणस्तर चिन्ह 40-कुनै एक चिन्ह भएको		पित्तल युनियन (Brass Union) गुणस्तर चिन्ह 40-कुनै एक चिन्ह भएको	- हरेक पिस फिटीङ्समा नेपाल वा भारतीय गुणस्तर चिन्ह लगाइएको हुनुपर्दछ र H लेखिएको हुनुपर्दछ । - फिटीङ्सहरू ग्यालभानाइज्ड गरिएको (चाँदी रंगको) हुनुपर्दछ । - दुवानी गर्दा बढिमा ५० केजीको तौलमा प्याक गरी राम्रोसँग बाध्नु पर्दछ ।




	जि.आई. सकेट (GI Socket) गुणस्तर चिन्ह 40वर्ष कुनै एक चिन्ह भएको		रेगुलेटीङ्ग टि, चाबी सहित (Regulating Tee) गुणस्तर चिन्ह 40वर्ष कुनै एक चिन्ह भएको	जबजारमा पाइने रेगुलेटीङ्ग टि उत्पादनहरू • शक्ति • प्रिती आदि
	ग्लोब भल्व (Glove Valve) गुणस्तर चिन्ह 40वर्ष कुनै एक चिन्ह भएको	तौल ४०० ग्राम, उपलब्ध उत्पादनहरू शक्ति, प्रिती आदि • शक्ति • प्रिती आदि	गेट भल्व (Gate Valve) गुणस्तर चिन्ह 40वर्ष कुनै एक चिन्ह भएका	
	पित्तल धारा टुटी (Brass Tap) गुणस्तर चिन्ह 40वर्ष कुनै एक चिन्ह भएको	तौल ४०० ग्राम, उपलब्ध उत्पादनहरू शक्ति, प्रिती आदि • शक्ति • प्रिती आदि		
	निरिक्षण ढक्कन (Manhole Cover)		बाहिरी ढक्कन : ६०० मीमी व्यास भएका गोलाकार भित्री फ्रेम : ५१० व्यास भएको गोलाकार	• तौल : प्रति पिस ७.७ केजी

ख. औजार तथा ज्यावल			
चित्र	नाम	विवरण	उत्पादन
	हिटिङ्ग प्लेट (Heating Plate)	कम्तिमा ५ इन्च व्यास भएको ४५० मिमि लामो	टाटा लुद्रा आदि

	ब्लो टर्च (Blow Torch)	आधा लिटर मटेरियल अटाउने पित्तलबाट बनेको	जेसी प्रिमास प्रभात
	पाइप रेञ्च (Pipe Wrench)	पाइने साइज : १२, १४, १८ र २४, ३६ इञ्च	टाटा लुद्रा आदि
	प्लायर (Plier)	२५० मिमि लामो	टाटा लुद्रा आदि
	पाइप भाइस (Pipe Vice)	कस्तिमा ४ इञ्चको पाइप समाउन सक्ने	टाटा लुद्रा आदि

ग. निर्माण सामग्रीहरू	चित्र	नाम	विवरण	नेपालमा पाइने उत्पादन
		सिमेण्ट (Cement)	नेपाल गुणस्तर चिन्ह NS 49 वा भारतीय गुणस्तर प्राप्त ५३ ग्रेडको ओ.पि.सि (Ordinary Portland Cement) उत्पादन मिति र व्याच नं. उल्लेख भएको, उत्पादन भएको ६ महिना भित्र प्रयोग गर्नुपर्ने	विभिन्न नेपाल तथा भारतीय उत्पादनहरू
		फलामे डण्डी (Tor Steel)	६ देखि २० मिमि व्यासमा उपलब्ध नेपाल गुणस्तर चिन्ह NS 84 प्राप्त खिया नलागेको र हरेक बण्डलमा ट्याग भएको	हिमाल जगदम्बा पञ्चकन्या बागेश्वरी हामा आदि

	कुखुरे जाली (Chicken Wire)	खण्डे २२ गेज मोटाई २० सेमी चौडाई ६ कुना भएको प्वालको साइज १५X२० मिमि	
---	---------------------------------------	---	--

चित्र	नाम	विवरण
	कांडे तार (Barbed Wire)	नेपाल गुणस्तर वा भारतीय गुणस्तर चिन्ह प्राप्त १२ गेज मोटाईको हरेक बण्डलमा ट्याग भएको
	धारा ग्रीड (Tap Grid)	साइज : २० सेमी X २५ सेमी पाता साइज : २ सेमीX२सेमीX२मिमि तौल २.९ के.जी.
		एंगल पोल (MS Angle Pole) : साइज : ४० X ४० X ५ मिमिको २.१० मिटर लामो एंगल, प्रतिपिस कम्तिमा ६.३ केजी तौल भएको
		ग्रील ढोका (MS Grill Gate) : साइज : २५ X २५ X ३ मिमिको एंगल फ्रेममा १५०० X ९५० मिमि उचाई र चौडाई भएको र कम्तिमा १५ किलो तौल भएको फलामे गेट